


LEDeffect[®]

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

**ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ
СТРЕЛА R6**



40Вт





54Вт

80Вт


**2500
ЛМ**

**3700
ЛМ**


**4600
ЛМ**



Источник питания в корпусе светильника




Подвесной монтаж



Комфортный свет




Бесступенчатая регулировка высоты подвеса светильника




Тросовый подвес в комплекте



Цветовые температуры свечения
3000K, 4000K, 5000K



Цвет корпуса по шкале RAL
арт.: LE-0894



Диммируемый источник питания
1-10В, арт.: LE-0894

1-10В

Диммируемый источник питания
DALI, арт.: LE-0894

DALI



100%
СДЕЛАНО
В РОССИИ

LEDeffect[®]
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ООО «ЛЕД-Эффект»
115201, г. Москва, Каширский проезд, д.13

тел./факс: +7(495) 545 46 05
info@ledef.ru